

# (ストーンクラッシャー及びスタビライザー工法による土壌作り)

事業名：中山間地域総合整備事業

工事名：大富地区石礫除去工事

## 工事ダイジェスト

(スタビライザー岩破碎)





(ストーンクラッシャー石礫破碎)



(施工場所：西表大富地区)



# ストーンクラシャーによる石礫除去工法 深さH=(60cm) 30cm×2層



工事名 大宮地区石礫除去工事(工区)  
 工事種別 測量  
 (36-25号)  
 測量地点  
 完了

①

雑物除去




②

基盤整地



③

石礫調査(施工前)



工事名 大宮地区石礫除去工事(工区)  
 工事種別 測量  
 石礫調査  
 30cm~120cm 検別  
 No.1  
 V=500kg

A



# ストーンクラッシャーによる石礫除去工法 深さH=(60cm) 30cm×2層

B

④

石礫破碎(1層目)(ストーンクラッシャー使用)



⑤

破碎深測定(1層目)



⑥

表土集積(1層目)



⑦

岩盤部破碎(2層目)(スタビ使用)



⑧

石礫破碎(2層目)(ストーンクラッシャー使用)



⑨

破碎深測定(2層目)



C



# ストーンクラシャーによる石礫除去工法 深さH=(60cm) 30cm×2層

① D

⑩

表土戻し(1層目)



⑪

畑面整地



⑫

表土厚測定



⑬

石礫調査(施工後)



① E